

Anaphylaxie-Notfallplan

Foto	Name, Vorname:

	Geburtsdatum:



Bekannte Anaphylaxie-Auslöser	

Asthma?	
<input type="checkbox"/> ja (höheres Risiko für schwere Reaktion)	
Plan ausgestellt von (Arzt):	

Datum / Unterschrift	

Im Notfall bitte verständigen: Name / Tel. / mobil	

Wo wird das Notfallset aufbewahrt?	

<input type="checkbox"/> Ermächtigungsbescheinigung der Eltern zur Gabe der Medikamente liegt vor (wenn zutreffend bitte ankreuzen)	
Handhabung des Adrenalin-Präparates	
	
Adrenalin-Autoinjektor	Adrenalin-Nasenspray
AUFKLEBER ZUR ANWENDUNG DES VERSCHRIEBENEN ADRENALIN-PRÄPARATES AUFBRINGEN	

Anzeichen beginnender Reaktion



Haut:

- Quaddeln (Nesselausschlag), Hautrötung
- Schwellung von Lippen und Gesicht
- Jucken (Handflächen/ Fußsohlen/ Genitalbereich)



oder Magen-Darm:

- Übelkeit/ Erbrechen/ Krämpfe/ Durchfall
- Kribbeln in Mund und Rachen

Sonstige:

- Fließschnupfen/ Unbestimmtes Angstgefühl, Schwindel

Erste Hilfe-Maßnahmen

1. Beim Patient / Kind bleiben
Notruf absetzen: 112 anrufen
2. **Antihistaminikum und Kortison** verabreichen

Name des Antihistaminikums und Menge eintragen

Name des Kortisons und Menge eintragen

3. **Adrenalin-Präparat bereit halten** und Patient auf weitere Anaphylaxie-Anzeichen hin **beobachten**

Anzeichen schwerer Reaktion



Atemwege:

- Plötzliche Heiserkeit/ Husten/ pfeifende Atmung/ Atemnot



Herz-Kreislauf:

- Blutdruckabfall/ Bewusstlosigkeit

- **Gleichzeitiges oder aufeinander folgendes Auftreten von Symptomen an unterschiedlichen Organen:** Haut/ Magen-Darm/ Atemwege/ Kreislauf

- Jede Reaktion nach _____
(z.B. Wespenstich, Verzehr von Kuhmilch/ Erdnuss etc.)

Erste Hilfe-Maßnahmen

1. **Adrenalin Präparat verabreichen** (bitte ankreuzen)
- Autoinjektor** seitlich in den Oberschenkel verabreichen
- Nasenspray** in ein Nasenloch einführen und den Kolben drücken bis er einrastet

Name des Adrenalin-Präparates eintragen

2. **Patientenlagerung**
bei Atemnot: hinsetzen
bei Kreislaufbeschwerden: hinlegen
bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage
3. **Bei Atemnot** zusätzlich soweit verordnet Asthma-Notfallspray geben

Name des Asthma-Notfallsprays eintragen – 2 Hübe, ggf. wiederholen

4. **Notarzt verständigen: 112 anrufen**
5. **Notfallkontakt** verständigen (siehe Eintrag links)
6. Zusätzlich **Antihistaminikum und Kortison** geben (s.o.)

Im Zweifelsfall Adrenalin-Präparat verabreichen!

Herausgeber



Unterstützt durch

